



Č. j.: MUDK-OŽP/108691-2025/sea 30364-2025
Spis. a skart. znak: 231.2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.: MUVR/95827/2025/HAVAN

Vyřizuje: Mgr. Andrea Šévlová
Telefon: 499 318 161
E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 08.01.2026



mudkvp25v0119i

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli (účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Obec Hřibojedy
Hřibojedy č.p. 60
544 01 Dvůr Králové nad Labem
(IČO 00581011)

I. povolení k nakládání s podzemními vodami - k jinému nakládání s nimi

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními vodami - k provedení čerpacích zkoušek pro stanovení využitelné vydatnosti průzkumného vrtu HG-1 **na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy**, v kraji: Královéhradeckém, obci: Hřibojedy, číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.) 1-01-04-0190-0-00, Libotovský potok, hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 425 Hořicko - miletínská křída, útvar podzemních vod: 42500 Hořicko - miletínská křída, orientační souřadnice (X= 1022268, Y= 638549)

Průměrný povolený odběr:	2,2	l/s
Maximální povolený odběr:	2,4	l/s
Maximální za měsíc:	3800	m³
Maximální množství za rok:	3800	m³
Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá	1	měsíc
Doba čerpání:	20	dní

Původ odebírané vody: podzemní voda - cenomanský kolektor A

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:

typ odběrného objektu: hydrogeologický vrt HG-1 na p. p. č. 95 (hloubka 30 m) v k. ú. Hřibojedy

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:

K provedení dlouhodobé čerpací zkoušky průzkumného vrtu HG-1 na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy s cílem ověřit dlouhodobou vydatnost zdroje, jakost podzemní vody a případný vliv na okolní jímací objekty.

Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: do 31.12.2026.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů podmínky, za kterých se toto povolení vydává takto:

1. Dlouhodobá čerpací zkouška v délce 20 dní - čerpací zkouška + 5 dní stoupací zkouška. Čerpání bude probíhat v množství $Q = 2,2 - 2,4$ l/s.
2. Minimálně dva dny před zahájením a v průběhu čerpací zkoušky budou sledovány hladiny podzemní vody v okolních jímacích objektech, zejména pokud je pravděpodobnost, že se nachází v dosahu deprese.
3. Výsledky čerpací zkoušky budou vyhodnoceny odborně způsobilou osobou - hydrogeologem a bude zpracována závěrečná zpráva z provedení průzkumu s výsledky stanovení využitelné vydatnosti a návrhem limitů odběrného množství podzemních vod.
4. Termín zahájení a ukončení čerpací zkoušky bude včas oznámen vodoprávnímu úřadu.
5. Čerpaná podzemní voda bude vypouštěna takovým způsobem, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění vodních poměrů a okolních pozemků (podmáčení okolních pozemků apod.).
6. Změny v množství odebírané vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.

II. povolení k nakládání s podzemními vodami - k jinému nakládání s nimi

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními vodami - k jinému nakládání s nimi - k jejich vypouštění z průzkumného vrtu HG-1 na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy do vodního toku bezjmenná vodoteč (IDVT 10168792) v k. ú. Hřibojedy, v kraji: Královéhradeckém; obci: Hřibojedy; povodí vodního toku - Libotovský potok ve správě Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.) 1-01-04-0190-0-00; říční kilometr (dále jen ř. km cca 1,58), hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 425 Hořicko - miletínská křída, orientační souřadnice (X= 1022299, Y= 638557) v tomto rozsahu:

průměrný povolený převod podzemní vody do vodního toku	2,2	l/s
maximální povolený převod podzemní vody do vodního toku	2,4	l/s
počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá	1	měsíc
maximální množství za měsíc:	3800	m³
maximální množství za rok dní:	3800	m³
Doba vypouštění:	20	dní

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:

typ odběrného objektu: hydrogeologický vrt na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy.

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:

K provedení čerpací zkoušky pro stanovení využitelné vydatnosti průzkumného vrtu HG-1 v k. ú. Hřibojedy s cílem ověřit dlouhodobou vydatnost zdroje, jakost podzemní vody a případný vliv na okolní jímací objekty.

Doba povoleného nakládání s vodami: do 31.12.2026.

Povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich vypouštění do vodního toku nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úřadu, správci vodního toku nebo vlastníku vodního díla právní povinnost náhrady oprávněnému za nemožnost nakládat s vodami.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů podmínky, za kterých se toto povolení vydává takto:

1. V žádném případě nesmí dojít k porušení hráze, břehové hrany (překop, protlak) či rozplavení případného opevnění koryta nebo břehu apod.

2. Po ukončení vypouštění čerpané vody bude z koryta toku odstraněno vše (osazené potrubí), co by snižovalo průtočnost koryta vodního toku.
3. Nebude docházet k zanášení koryta vodoteče čerpanou vodou (sediment apod).

Odůvodnění

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 12.12.2025 pod č.j.: MUDK-OŽP/108691-2025/sea 30364-2025 žádost žadatele: Obec Hřibojedy, Hřibojedy č.p. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00581011) v zastoupení na základě plné moci: Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov (IČO 27461556) o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami k jinému nakládání s nimi k provedení dlouhodobé čerpací zkoušky hydrogeologického vrtu HG-1 na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy za účelem stanovení využitelné vydatnosti zdroje včetně vypouštění do vodního toku. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Podmínky správce vodního toku bezejmenného potoka tj. Povodí Labe, s.p. Hradec Králové byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Podmínka týkající se dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o ochranném pásmu vodního zdroje v Dubenci nebyla uložena, protože je splněna v plném rozsahu a nemá vliv na jiné nakládání s podzemními vodami.

Vodoprávní úřad neoznamoval zahájení řízení, tj. nepoužil ustanovení § 36 a § 47 správního řádu a využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a vydal toto rozhodnutí jako první úkon v řízení vzhledem k tomu, že byly předloženy veškeré požadované doklady a jedná se o jednoduchou věc *[protože se jedná o rozhodnutí v jednoduché věci (vodoprávní úřad nestanovuje, co se rozumí jednoduchými věcmi, je tedy na uvážení pracovníka vodoprávního úřadu) a vodoprávní úřad má k dispozici veškeré podklady (vlastní činností nebo od účastníků řízení) a tyto podklady jsou natolik dostatečné, že nejsou pochybnosti o zjištěném stavu věci a postupem vodoprávního úřadu není narušena zásada materiální pravdy.]*

Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního řízení:

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 27 správního řádu, podle § 115 odst. 3, 4 vodního zákona. Účastníci vodoprávního řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

- Obec Hřibojedy, Hřibojedy č.p. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (žadatel o povolení k nakládání s podzemními vodami k jinému nakládání s nimi a povolení k vypouštění do vod povrchových),
- Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové (správce vodního toku bezejmenné vodoteče, jehož se povolení k jinému nakládání s vodami týká).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 429/2024 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

1. vyjádření správce vodního toku a správce povodí - Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ze dne 07.01.2025 pod č.j.: PLa/2025/051661
2. vyjádření hydrogeologa Mgr. Vojtěcha Dobiáše ze dne 17.12.2025 k provedení čerpací zkoušky
3. plná moc k zastupování žadatele

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k nakládání s podzemními vodami k jinému nakládání s nimi a povolení k vypouštění do vod povrchových.

Vodoprávní úřad při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a neopominul skutečnost, že stavba se nachází na území Chopav (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.06.1981 - východočeská křída), v PHO II. b vnějším PHO pro vodní zdroj veřejného vodovodu v Dubenci (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 29.09.1988 pod č.j.: Vod 235/2215/88-Km).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Andrea Šévlová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Doručí se:

Účastníkům vodoprávního řízení (datovou schránkou):

Obec Hřibojedy, Hřibojedy č.p. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové
a.a.

Vypraveno dne 08.01.2026