Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí (OŽP)

Č. j.: MUDK-OŽP/97068-2026/sea 25974-2026
Spis. a skart. znak: 231.2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 2
Vaše č. j.:

Vyřizuje: Mgr. Andrea Ševlová
Telefon: 499 318 161
E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 16.11.2026

mudkvp26v01bqj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o návrhu opatření obecné povahy
a
VÝZVA
k uplatnění připomínek nebo námitek

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 09.11.2026 od žadatele: Obec Hřibojedy, Hřibojedy č.p. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00581011) v zastoupení na základě plné moci: Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov (IČO 27461556) žádost o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje vody s označením vrtu HG-1 na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona formou opatření obecné povahy. Jímána je podzemní voda mělkého oběhu v rámci hydrogeologického rajónu 4250 Hořicko-miletínská křída (č. h. p. 1-01-04-0190-0-00, Libotovský potok) a slouží jako zdroj vody pro vodovod pro veřejnou potřebu obce Hřibojedy.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Do podkladů návrhu, které vypracovala firma Hydroprůzkum Hradec Králové, Mgr. Vojtěch Dobiáš v rámci návrhu stanovení ochranného pásma I. vodního zdroje HG-1 na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy je možné nahlédnout na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí, 4. patro Komenského ulice č.p. 795, kancelář č. 426 v úředních dnech Po, St 8:00-17:00 hodin, v Út, Čt a Pá 8.00 - 11.30 hodin.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu stanovuje vodoprávní úřad lhůtu k uplatnění námitek či připomínek do 30 dnů od vyvěšení návrhu ochranného pásma opatřením obecné povahy.

„otisk úředního razítka"

Mgr. Andrea Ševlová, v.r.
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Příloha
Návrh opatření obecné povahy včetně zákresu stanovení ochranného pásma I. stupně.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Rozdělovník

Úřední deska Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Elektronická úřední deska MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad Hřibojedy

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:
Účastníci (do vlastních rukou a k vyvěšení na úřední desce):
žadatel:
Obec Hřibojedy, Hřibojedy č.p. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
v zastoupení na základě plné moci:
Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov

Dotčené orgány (datovou schránkou a kurýrem):
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p. 19, Pražské Předměstí, 501 01 Hradec Králové (územní pracoviště Trutnov)
MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odbor VÚP, náměstí TGM č.p. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Na vědomí (datovou schránkou):
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové
a.a.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA
VODNÍHO ZDROJE
Výroková část:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů na návrh žadatele:

Obec Hřibojedy
Hřibojedy č.p. 60
544 01 Dvůr Králové nad Labem
(IČO 00581011)

I. stanovuje ochranné pásmo

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody v bezprostřední blízkosti odběrného zařízení „HG-1 na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy" využívaného obcí Hřibojedy pro zásobování veřejného vodovodu obce Hřibojedy, v kraji Královéhradeckém; okrese Trutnov; obci Hřibojedy; povodí vodního toku - Libotovský potok; číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.) 1-01-04-0190-00-0; hydrogeologický rajón (dále jen HGR) 4250 Hořicko- miletínská křída, **v rozsahu stanovení ochranného pásma I. stupně** na pozemku p. p. č. 95 [ve vlastnictví obce Hřibojedy] v k. ú. Hřibojedy dle záznamu podrobného měření změn vypracovaný firmou GON Hradec králové a. s., Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové, č. záznamu 262-1189/2026. Záznam podrobného měření změn je nedílnou součástí opatření obecné povahy (příloha). Rozměr ochranného pásma I. stupně je 22 x 25 m a hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

II. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu I. stupně v tomto rozsahu:

1. Oprávněný k odběru zajistí řádné oplocení a označení OP cedulemi "Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně" a „Nepovoleným vstup zakázán".
2. Oprávněný zajistí povolení vstupu do OP osobám provozovatele nebo majitele vodovodu provádějícím zde kontrolu, údržbu nebo opravu vodohospodářských objektů a zařízení.
3. Vlastník vodního zdroje a zatravnění ploch bude provádět pravidelnou údržbu s výjimkou zpevněných ploch a přístupové komunikace (pravidelnou seč a likvidaci posekané tráva vně OP).
4. V prostoru ochranného pásma je zakázáno skladovat či manipulovat s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.
5. V prostoru ochranného pásma je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a stavby, které nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného OP.
6. Správci vodního toku bude umožněn výkon dle vodního zákona, za použití potřebné mechanizace s ekologickými náplněmi (úprava břehů a koryta, těžba nánosů apod.) mimo oplocení vodního zdroje.

III. uděluje výjimku

podle ustanovení § 30 odst. 7 pro možnost vstupu do OP. I. stupně vodního zdroje DB-1 ze zákazu vstupu pro tyto osoby:

a) pro zaměstnance provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem,
b) pro osoby, jež na základě smlouvy či písemné objednávky provádí pro provozovatele vodovodu nezbytné a provozovatelem schválené pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod.,

související s využíváním a údržbou jímacích objektů a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být prokazatelně poučeny (proškoleny) o podmínkách a omezeních, platících v daném OP. I. stupně i v navazujícím OP II. stupně.
c) pro osoby (prokazatelně ke kontrolám zmocněné zaměstnance) kontrolních orgánů.

Odůvodnění

Dne 09.11.2026 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje s označením HG-1 I. stupně ve Hřibojedech. Tímto dnem bylo zahájeno řízení, které bude ukončeno vydáním opatření obecné povahy ve věci samé. Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodního zdroje zásobujícího obecní vodovod ve Hřibojedech. Vodním zdrojem je vrtaná studna o hloubce 30 m.

Podzemní voda z vodního zdroje je odebírána na základě povolení k odběru podzemní vody vydaného MěÚ Dvůr Králové nad Labem, vodoprávním úřadem dne 07.09.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/65432-2021/sea 21763-2021 pro množství: 0,3 l/s, max. 0,5 l/s, 812,5 m^3/měsíc, 9750 m^3/rok. Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody bylo prodlouženo vodoprávním úřadem dne 08.07.2026 pod č.j.: MUDK-OŽP/54376-2026/sea 14904-2026 na dobu 5 let tj. do 08.07.2031. (NPM: 24.07.2026).

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje podzemní vody využitelné pro zásobování pitnou vodou s průměrným ročním odběrem vyšším než 10 000 m^3/rok vodoprávní úřad stanoví ochranná pásma opatřením obecné povahy v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona.

Návrh stanovení ochranného pásma vypracoval Mgr. Vojtěch Dobiáš, odborná způsobilost v hydrogeologii. Součástí návrhu jsou podklady uvedené v ustanovení § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb. K návrhu bylo doloženo stanovisko správce povodí tj. Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze dne 12.08.2026 pod č.j.: PLa/2026/033001. Podmínky správce povodí byly zapracovány do podmínek stanovení ochranného pásma vodního zdroje.

Vodoprávní úřad neopomenul skutečnost, že studna je situovány na území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., ze dne 24.06.1981 - Východočeská křída (chráněná oblast přirozené akumulace vod) a v PHO II. b vnějším PHO pro vodní zdroj veřejného vodovodu v Dubenci, stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 29.09.1988 pod čj.: Vod 235/2215/88-Km, v PHO II. b vnějším (stanovené rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátem životního prostředí a zemědělství dne 23.2.1993 pod č.j.: Vod 5293/92-Z pro zásobování vodou Jaroměřska, Českoskalicka, Novoměstka a prameniště Litá pro Hradec Králové.

Digitálně podepsal Andrea Ševlová
Datum: 16.11.2026 06:38:41 +01:00