



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Č. j.: MUDK-OŽP/65432-2021/sea 21763-2021

Spis. a skart. znak: 231.2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Mgr. Andrea Ševlová

Telefon: 499 318 161

E-mail: sevlova.andrea@mudk.cz

Datum: 07.09.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle § 115 vodního zákona posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemní vody z vrtu a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které dne 19.07.2021 podal žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Obec Hřibojedy
Hřibojedy čp. 60
544 01 Dvůr Králové nad Labem
(IČO 00581011)

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 13a č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla „**Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy - stavba vodojemu s anténí věží, vodovod řad A3-2, ATS Hřibojedy 1, záložní zdroj vody a úpravna vody, prodloužení řadu A3, přípojka elektro pro vodojem a úpravnu vody na pozemcích p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 1054, 1018, 1083, 1059, 1060, 1058, 1073, 1087/1 v k. ú. Hřibojedy a pozemku p. p. č. 1371 v k. ú. Litíč**“, v kraji: Královéhradeckém, obci: Hřibojedy, Litíč, katastrálním území: Hřibojedy, Litíč, číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.): 1-01-04-0190-0-00, povodí vodního toku - Libotovský potok ve správě Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, hydrogeologický rajon (dále jen

HGR): 425 Hořicko - miletínská křída, vodní útvar: číslo HSL_0420 – Trotina od pramene po ústí do Laber, orientační souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X= 1022059, Y=638539).

Druh a účel umísťované stavby:

Stavební objekty:

SO-01 Vodovod - řad A3-2, PE DN 63 o celkové délce 1057,7 m

SO-02 ATS Hřibojedy 1, ATR 15,6 m²

SO-03 Záložní zdroj a úpravna vody 56,2 m² a objem úpravny vod 2 x 25 m³, přeložka SEK (Cetin) v délce 18 m

SO-04 Vodojem, prodloužení řadu A3, PE DN 90 o celkové délce 559,4 m, vodojem 101 m² a objem nádrže vodojemu 2 x 60 m³

SO-05 Přípojka elektro pro vodojem o celkové délce 579,9 m

SO-06 Přípojka elektro pro úpravnu o celkové délce 6,3 m

Jedná se o vybudování nadzemního vodojemu s celkovým objemem 120 m³ nad obcí Hřibojedy, do kterého bude voda čerpána prostřednictvím nové ATS v centru obce Hřibojedy. Vodojem bude na vodovod napojený prodloužením řadu A3, který nyní končí v lokalitě Na Kopci. Stávající malá ATS Hřibojedy 2 pro lokalitu Na Kopci umístěná u čp. 62 bude zrušena. Do nového vodojemu bude voda čerpána prostřednictvím nové ATS v centru obce Hřibojedy. Nová ATS bude umístěna v centru obce vedle stávajícího vrtu, který bude zařazen do systému jako další zdroj. To znamená, že tu bude vybudována úpravna vody, pro odstranění radonu a dusičnanů s kapacitou cca 0,5 l/s, v závislosti na dlouhodobé vydatnosti vrtu. Z úpravny vody bude provedeno výpustné zařízení PVC DN 200 zaústěné dle PD do bezejmenného vodního toku. Výstavbou úpravny vody dojde k vyvolání přeložky SEK ve správě CETIN. Budou předloženy kabely SEK v délce 18 m v souladu s požadavky správce sítě CETIN. Ze sedimentační (odpadní) jímky budou vypouštěny prací vody prostřednictvím nové kanalizace do potoka. Při výstavbě dojde ke styku s bezejmenným vodním tokem IDVT 10168792 v ř. km cca 1,600. Na vodojemu bude umístěna anténní věž ve výšce 38,474 m n.t. v k. ú. Hřibojedy. Stávající vrt bude zrekonstruován na vrt průměru 305 mm, se zárubnicí HDPE 200/11,5 mm a hloubka vrtu činí 28 m.

Oplocení vodojemu bude uchyceno na poplastované pozinkované sloupky 2500/48/2 mm. Sloupky budou založeny do betonového kotevního bloku v hloubce 800 mm pod terénem s osovou vzdáleností 3030 mm. Anténní věž bude osvětlena dle požadavků leteckého úřadu světlem umístěným na vrcholu věže. Anténní věž je ocelová válcová stavba průměru 5,7 m a výšky 38,5 m, která je objemově v průniku s válcem vodojemu na hloubku 1,15 m. Založení objektu vodojemu a anténní věže bude provedeno na vrtaných pilotách o průměru 900 mm. Na vodovodní síti budou umístěny celkem 4 ks proplachovacích podzemních hydrantů (1 ks na řadu A3 a 3 ks na řadu A3-2).

Umístění stavby na pozemcích:

Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 1054, 1018, 1083, 1059, 1060, 1058, 1073, 1087/1 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1371 v k. ú. Litíč dle výkresových částí C.1, C.2.1, C.2.2 a bude provedena v rozsahu podle předložené projektové dokumentace vyhotovené projektantem Ing. Lubomírem Mackem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství (ČKAIT - 0005423).

(orientační rozpočet stavby: 20 000 000 Kč bez DPH)

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí a bude zaslána po nabytí právní moci. Případné změny **nesmí** být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 2) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
- 3) Stavba rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hříbojedy bude umístěna v souladu s koordinační situací stavby (příloha C.1, v měřítku 1:10000), která je součástí předložené dokumentace pro vydání společného územního a stavebního řízení. Ve výkresu je zakreslen současný stav území, požadované umístění stavby, vyznačeny vazby na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku.
- 4) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu se stavebním zákonem.
- 5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Všichni pracovníci musí být prokazatelně proškoleni o bezpečnosti práce.
- 6) Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodu, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- 7) Při provádění stavby budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
- 8) Před prováděním vlastní stavby je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě:
 - ČEZ Distribuce, a. s.
 - GridServices, s. r. o.
 - Cetin, a. s.
- 9) Stavba bude odborně instalována zhotovitelem v souladu s ustanovením § 160 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění dodavatelsky oprávněnou osobou.
- 10) Podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců sítí jsou závazné a kopie těchto vyjádření je investor povinen prokazatelně (např. samostatným protokolem nebo zápisem do stavebního deníku) předat dodavateli stavby při předání stavby.
- 11) Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2023.
- 12) Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ve vyjádření ze dne 21.04.2021 pod značkou 001114605112 v tomto rozsahu:
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti

ČEZ Distribuce, a.s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ

Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

13) Budou dodrženy podmínky Cetinu, a. s. ve vyjádření ze dne 05.11.2020 pod č.j.: 812159/20 a ve vyjádření ze dne 01.09.2021 pod č.j.: 776226/21 v tomto rozsahu:

- (I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
- (II) Společnost Cetin a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaném dle stavebního zákona.
- (III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny) a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společností Cetin a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Cetin a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Kontaktní osobou a smlouvu o dílo k realizaci překládky SEK s vámi uzavře specialista pro výstavbu sítě p. Cirkl Tomáš tel.č. 724066486, tomas.cirkl@cetin.cz. V případě řešení přeložek u metalických kabelů a optických kabelů, je nutno uzavřít smlouvu o provedení přeložky SEK s vlastníkem SEK min. 90 pracovních dní před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK. SEK je nutno v místech křížení s novými komunikacemi, zpevněnými plochami, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005. SEK nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí, dále nesmí být uložena podélně v pojízdné ploše a pod obrubníkem s betonovou patkou. Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005. IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.
- Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK. Ve společné kynetě může být více prvků. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

(chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu. V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojížděné plochy.

- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízděné plochy. Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný. Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do PD stavby. CETIN je oprávněn ke zpracování realizační PD překládky. Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala. CETIN zajistí realizaci překládky SEK. Provedení překládky SEK objednáte u CETIN objednávkou a po potvrzení objednávky CETIN zajistí provedení překládky SEK na náklady toho, kdo překládku vyvolal. Cena za provedení překládky SEK bude stanovena v objednávce a řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

14) Budou dodrženy podmínky v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 10.05.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/25256-2021/nyp 10366-2021.

15) Budou dodrženy podmínky provozovatele vodovodu v obci Hřibojedy tj. Vodohospodářské služby RT, s. r. o. ve vyjádření ze dne 20.07.2021 v tomto rozsahu:

- Stavba bude postavena dle PD a bude povolena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
- Před uvedením nových řadů a objektů do provozu budou provozovateli doloženy protokoly o provedeném proplachu a desinfekci, o tlakové zkoušce vodovodního potrubí a zaměření vodovodního potrubí.
- Provozovatel si vyhrazuje právo účastnit kontrolních prohlídek stavby. Termín mu bude stavebník písemně oznamovat 14 dní předem.
- Stavebně montážní práce bude provádět osoba – firma oprávněná k těmto úkonům, za účasti zástupce provozovatele, po provedení vytyčení sítí a v souladu s ČSN. Termín prací bude oznámen provozovateli 7 dní před zahájením prací.
- Jakýkoliv zásah do stávajícího veřejného vodovodu bude prováděn pouze provozovatelem nebo za jeho přítomnosti a to po předběžném projednání a s jeho souhlasem.
- Provedení prací týkajících se vodovodu bude odsouhlaseno provozovatelem před zásypem. O převzetí místa napojení na stávající veřejný vodovod bude sepsán protokol.
- Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke kontaminaci a zanášení vodovodu.
- Před uvedením nového řadu do provozu bude provedený proplach a desinfekce potrubí a bude o tom sepsán protokol.
- Potrubí bude v celé délce uloženo v nezámrzné hloubce. Pod komunikací bude min. krytí 1,5 m.
- Vodovodní potrubí bude z PE trubek spojované elektrotvarovkami. Pro napojení na stávající potrubí vodovodu budou použité mechanické jištěné spojky. Ovládání uzávěrů bude teleskopickými zemními soupravami.

- **Sedimentační jímka na odpadním potrubí z úpravny vody musí být upravena tak, aby při nátoky prací vody nedocházelo k víření a vyplavování sedimentu do odtoku. Vzhledem k tomu, že se jedná o vypouštění odpadních vod, je nutné do PD zakomponovat podmínky dotčených orgánů a organizací. Projekt musí řešit i způsob likvidace sedimentu z jímky tak, aby byly splněné veškeré podmínky platné legislativy.**
- Podlahy suterénů ATS a úpravny vody budou vyspádovány k jímkám, ze kterých bude možné odčerpávat případnou vodu vyteklou na podlahy.
- **Doporučujeme instalovat do vrtu sledování úrovně hladiny vody.**
- Přenosy provozních dat budou průběžné, zajištěné telemetrickými jednotkami stejného typu, jaký je již ve vodovodním systému využíváný. Systém přenosu dat musí provozovateli umožňovat vzdálené nastavování mezních a řídicích hodnot provozních dat. Vybrané mezní hodnoty budou po dosažení okamžitě odesílané na vodárenský dispečink provozovatele.
- **Hygienické zabezpečení vody v úpravně vody bude prováděné až za akumulacími nádržemi podle vodoměru na odtoku z nich.**
- Před uvedením nového vodovodu do provozu budou provozovateli doloženy protokoly o tlakových zkouškách vodovodního potrubí, zkoušky vodotěsnosti všech nádrží, protokol o funkčnosti vytyčovacího vodiče a geodetické zaměření celé stavby.
- Před zahájením stavebních prací musíte požádat naši firmu nebo námi pověřeného zástupce o vytyčení polohy podzemního vedení v terénu. Vytyčení bude provedeno na základě objednávky a veškeré náklady na práce související s určením polohy vedení půjdou na vrub stavebníka.
- Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.
- Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vnějšího líce vodovodního potrubí budou prováděné ručně a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodovodu.
- Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména pak ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí.
- Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, musí být toto řádně zajištěno proti možnému poškození.
- Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit naší firmě na telefonní číslo 499 426 515, příp. na email: info@vhs-rt.cz.
- Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinností investora, příp. dodavatele stavby, přizvat našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.
- Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vymezené ochranné pásmo pro vodovodní řad do průměru 500 mm včetně je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí a nad 500 mm je 2,5 m. Výjimku z ochranných pásem může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.
- V trase vodovodního potrubí nebudou umístovány skládky materiálu a objekty zařízení staveniště.

- V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět stavební mechanizace v trase vodovodního potrubí, bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely.
 - V ochranném pásmu vodovodního řadu nebudou vysazovány žádné stromy ani vzrůstné keře, které by mohly svým kořenovým systémem ohrozit provoz a údržbu vodovodu.
 - V ochranném pásmu vodovodního řadu se nebudou umisťovat žádné konstrukce nebo podobná zařízení a nebudou zde prováděny žádné zemní práce ani terénní úpravy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
- 16) Budou dodrženy podmínky Policie ČR, územního odboru Trutnov ve vyjádření ze dne 08.07.2021 pod č.j.: KRP/34546/Čj-2021-051006-VJ v tomto rozsahu:
- Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky a omezení v souvislosti s prováděním prací v profilu pozemních komunikací, nebo v jejich těsné blízkosti, musí být společně s přechodným dopravním značením pracovních míst povoleno příslušným silničním správním úřadem, případně úřadem obce s rozšířenou působností.
 - Požadujeme, aby v dostatečném předstihu před realizací předložil zhotovitel dopravnímu inspektorátu návrh přechodného dopravního značení pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, jako podklad pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, ve smyslu usta. § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 17) Budou dodrženy podmínky Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ve vyjádření ze dne 28.04.2021 pod značkou 111644/2021-1150-OÚZ-BR v tomto rozsahu:
- Anténní věž vodojemu bude v souladu s ustanovením vojenského předpisu Let-1-6/L-14 Vojenská letiště (leteckého předpisu L14 Letiště) světelně označen zdvojeným překážkovým návěstidlem nízké svítivosti typu B, které bude umístěno co možná nejbliže k vrcholu rozhledny a bude v provozu nepřetržitě 24 hodin.
 - Použité překážkové návěstidlo musí být schváleno odborem dohledu nad vojenským letectvím, sekci dozoru a kontroly MO nebo Úřadem pro civilní letectví a musí mít vydané osvědčení typové způsobilosti leteckého pozemního zařízení.
 - V průběhu kolaudačního řízení (před vydáním kolaudačního souhlasu) zašle investor MO písemné potvrzení o tom, že stavba je světelně označena.
- 18) Budou dodrženy podmínky Muzea Podkrkonoší v Trutnově ve vyjádření ze dne 29.06.2021 v tomto rozsahu:
- Nejméně v předstihu 21 dní před zahájením stavebních prací stavebník oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. Letenská 4, 110 00 Praha 1 (dle § 22 odst. 2 zákon 20/1987 Sb.).
 - Stavebník před zahájením stavebních prací kontaktuje s předstihem nejméně 21 dní organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (§21, zákon 20/1987 Sb.), které zašle dokumentaci ke stavbě podle konkrétního požadavku a

- uzavře s touto organizací dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě dle § 22, odst. 1 zákona 20/1987 Sb.
- Stavebník v souladu s § 22 odst. 2 umožní oprávněné organizaci provést na základě uzavřené dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu záchranný výzkum.
- 19) Budou dodrženy podmínky správce vodního toku a správce povodí tj. Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové ve vyjádření ze dne 16.04.2021 pod č.j.: PLa/2021/013467 v tomto rozsahu:
- Vyústění objekt bude proveden tak, aby nezasahoval do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou. Dále pak samotná vyústní trubka bude situována mírně šikmo po směru proudění v toku.
 - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
 - Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, s.p. - provozní středisko Hradec Králové – Ing. Jana Popelková, telefon 777 365 400: popelkova@pla.cz a zástupce provozního střediska bude před kolaudací přizván ke kontrole v blízkosti vodního toku.
- 20) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas bude vydán na základě žádosti a příloh uvedených ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu po proběhnutí jednorozhodnutí zkušebního provozu na úpravu vody.
- 21) Do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky budou na pozemcích dotčených stavbou provedeny terénní úpravy v plném rozsahu.
- 22) Při provádění stavby v komunikacích musí být trvale zajištěna průjezdnost pro požární vozidla ke stávajícím objektům a vodním zdrojům.
- 23) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit (podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění) tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

Obec Hříbojedy, Hříbojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

v zastoupení na základě plné moci:

Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu, dle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov čp. 61, 543 41 Lánov
 Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové
 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov
 Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro společné povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona), veřejnou vyhláškou:

Podle § 94l odst. 3 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru)

Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč

Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 9/3, 7, 131, 21, 23, 58, 59, 71, 41, 60/1 v k. ú. Hřibojedy.

II. vydává povolení k nakládání s vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k **nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových** z vodního díla „**Úpravna vody na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy**“, v kraji: Královéhradeckém, obci: Hřibojedy, katastrálním území: Hřibojedy, č. h. p. 1-01-04-0190-0-00, HGR: 425 Hořicko - miletínská křída, do bezejmenného toku (IDVT 10168792) ve správě Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, ř. km 1,600, vodní útvar: číslo HSL_0420 - Trotina od pramene po ústí do Laber, orientační souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X=1022059, Y=638539).

v množství:

max.: 1,5 l/s

průměrně: 0,66 l/s

11,67 m³/měsíc

140 m³/rok

v kvalitě	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	balance v kg/rok
Nerozpuštěné látky	25	35	3,5
CHSK_{Cr}	30	50	4,2

Hodnota „p“ - přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

Hodnota „m“ - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

Popis nakládání s vodami:

Prací vody jsou shromažďovány v akumulační (sedimentační) jímce, osazeny a vypouštěny z úpravny vody do vodního toku (bezejmenný tok) prostřednictvím nové kanalizace.

Účel povoleného nakládání s vodami:

Vypouštění prací vody z úpravny vody v obci Hřibojedy do vodního toku (bezejmenný tok).

Platnost tohoto povolení k vypouštění odpadních vod je omezena na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pro povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení umožňujících nakládání s vodami podle tohoto povolení a schváleného provozního řádu.
2. Změny v množství a kvalitě vypouštěné odpadní vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
3. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
4. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění z nové úpravny vody, stanovených jako „p“ s četností minimálně 4 x za rok na odtoku z úpravny vody budou odebírány dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut (vzorek typu „A“), jejich odběry a rozborů budou zajištěny odbornou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle uvedených technických norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena. Mimo limitovaných ukazatelů budou sledovány ukazatele Cl^- a $N-NO_3^-$.
5. Měření objemu vypouštěných vod bude prováděno nepřímou - odečtem z vodoměru (1x ročně) nebo odhadem ze směrných čísel roční spotřeby vody (ustanovení § 29 až 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů). O měření budou prováděny záznamy do provozního deníku ČOV.
6. Každoročně budou do 31. ledna zasílány vodoprávnímu úřadu a příslušnému správci povodí (Povodí Labe, s. p.) za minulý rok a jeho každé čtvrtletí tabulkový přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění v limitovaných ukazatelích.

Účastníkem vodoprávního řízení je dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

v zastoupení na základě plné moci:

Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

a další účastníci vodoprávního řízení pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 4, 5 vodního zákona:

Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové

III. povolení k nakládání s podzemními vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru ze stávajícího vodního zdroje s označením „**Vrtaná studna na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy**“, v kraji: Královéhradeckém, obci: Hřibojedy, katastrálním území: Hřibojedy, č. h. p.: 1-01-04-0190-0-00, HGR 425 Hořicko - miletínská křída, povodí vodního toku - Libotovský potok ve správě Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, vodní útvar podzemních vod: 42500 - Hořicko - miletínská křída, v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr:	0,3	l/s
Maximální povolený odběr:	0,5	l/s
Maximální měsíční povolený odběr:	812,5	m³/měsíc
Roční povolený odběr:	9750	m³/rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12	měsíců

Původ odebírané vody: obzor podzemních vod z bazálního křídového kolektoru A (cenoman)

Typ odběrného objektu: vrtaná studna

Velikost zásobovaného spotřebiště: cca 250 obyvatel

Orientační souřadnice povoleného odběru podzemní vody: X=1007477, Y=651691

Popis nakládání s vodami:

Vrt na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy byl vyvrtán v roce 2001 do hloubky 30 m. Vrtné práce byly provedeny společností POŽI s. r. o. Dlouhodobá čerpací zkouška byla provedena ve dnech 9.10. až 29.10.2001. V roce 2020 byla myšlenka využití vrtu HG-1 jako záložního zdroje hromadného zásobování obce Hřibojedy obnovena. V roce 2020 proběhla nová dlouhodobá čerpací zkouška ve dnech 05.02. až 19.02.2021 na vrtu HG-1, na kterou navázala stoupací zkouška v rozsahu 7 dní (19.02. až 26.02.2021). Vydátnost zdroje činí max. 0,5 l/s.

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:

Vodní zdroj bude sloužit jako záložní zdroj pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obci Hřibojedy.

Vodní značka (cejch): Ne

K místnímu odběru není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje 1. a 2. stupně.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Doba platnosti povolení k nakládání s vodami pro odběr podzemní vody je omezena na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Pro povolení k nakládání s vodami k odběru podzemní vody se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu vodního díla a zařízení umožňující nakládání s vodami podle tohoto povolení.
2. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle ustanovení § 11 odst. 1, zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
3. Změny v množství odebírané vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
4. Odběr podzemních vod bude měřen zařízením odběratele, jehož správnost měření je ověřena.
5. Odběratel podzemních vod je podle ustanovení § 10 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů povinen měřit množství odebíraných podzemních vod.
6. Způsob a četnost měření odebíraných podzemních vod musí být v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb.
7. Množství odebíraných podzemních vod je odběratel povinen podle příslušných ustanovení každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby vodní bilance. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
8. Odběrem nesmí dojít k negativnímu ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu vázaných ekosystémů a případných dalších odběrů sloužících pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou.
9. **Bude stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně nejpozději do 1 roku ode dne postavení celé stavby vodního díla.**

Účastníkem vodoprávního řízení je dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

v zastoupení na základě plné moci:

Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

a další účastníci vodoprávního řízení pro povolení k odběru podzemní vody dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 4, 16 vodního zákona:

Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IV. povoluje zkušební provoz

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavby vodního díla „**Úpravna vody na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy**“, v kraji: Královéhradeckém,

obci: Hřibojedy, katastrálním územím: Hřibojedy, č. h. p. 1-01-04-0190-0-00, HGR: 425 Hořicko - miletínská křída, do bezejmenného toku (IDVT 10168792) ve správě Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, vodní útvar: číslo HSL_0420 - Trotina od pramene po ústí do Laber, orientační souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X= 1022268, Y=638544).

Pro provedení zkušební provozu stavby výše uvedeného vodního díla se podle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- Zkušební provoz stavby vodního díla se povoluje v délce trvání na **dobu 1 roku** za účelem (vyhodnocení) funkčnosti a vlastností provedené stavby, způsobilosti stavby k bezpečnému užívání a dodržení podmínek ve společném stavebním povolení a to i v nepříznivém zimním období.
- Roční zkušební provoz bude vyhodnocen v závěrečné zprávě odbornou firmou. Zkrácené rozbory pitné vody budou prováděny 1 x za 3 měsíce v době zkušební provozu a 1 x úplný rozbor pitné vody v době zkušební provozu včetně stanovení radonu.
- Před uvedením do zkušební provozu budou předloženy vodoprávnímu úřadu při kontrolní prohlídce tyto doklady:
 - předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby
 - kopii oprávnění dodavatele provádět vodohospodářské stavby
 - doklad o zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí, nádrží vodojemu
 - dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti projektové dokumentaci), potvrzenou oprávněnou osobou (autorizace Vodohospodářské stavby), potvrzenou projektantem, investorem, provozovatelem a dodavatelem stavby
 - prohlášení o shodě na použitý trubní materiál
 - stavební deník
 - doklad o zaměření stavby vodovodu, vodojemu, ATS, vrtu a úpravny vody (JTSK a Bpv), včetně vazby na pozemkové parcely
 - zápis o provedené kontrole podzemního zařízení - ČEZ Distribuce, a. s.
 - vyjádření CETINU k přeložce u úpravny vody
 - osvědčení o shodě na použitý trubní materiál vodojemu, vodovodu (nezávadnost použitých výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou)
 - potvrzení zhotovitele o funkčnosti ovládacích armatur vodovodu
 - potvrzení zhotovitele o provedeném proplachu potrubí vodovodu
 - rozbor vzorku pitné vody - úplný rozbor vzorku pitné vody odebraný a zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří, odběrové místo - úpravna vody
 - revize elektrozařízení
 - souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice ke kolaudaci vodovodu s uvedením do zkušební provozu úpravny vody
 - stanoviska správce vodního toku tj. Povodí Labe, s. p. Hradec Králové k vyústění do potoka (viz vyjádření ze dne 16.04.2021 pod č.j.: PLa/2021/013467 - Ing. Jana Popelková, telefon 777 365 400, email: popelkova@pla.cz

- stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany k anténní věži vodojemu
 - stanovisko provozovatele vodovodu firmy VHS RT, s. r. o. Lánov ke zkušebnímu provozu úpravny vody
 - provozní řád pro zkušební provoz vodovodu a úpravny vody odsouhlasený Krajskou hygienickou stanicí
- Po ukončení a vyhodnocení zkušebnímu provozu požádá oprávněný o povolení vodoprávního úřadu k užívání stavby (kolaudační souhlas). Investor předloží společně s žádostí o povolení k užívání stavby (kolaudační souhlas) vodního díla tyto doklady:
 - vyhodnocení zkušebnímu provozu úpravny vody zpracované odbornou firmou
 - provozní řád na vodovod a úpravnu vody pro trvalý provoz schválený Krajskou hygienickou stanicí
 - Stavbu vodního díla lze trvale užívat na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k jehož vydání je na základě žádosti oprávněného příslušný MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.

Odůvodnění

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 19.07.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/65432-2021/sea 21763-2021 žádost žadatele: Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00581011) v zastoupení na základě plné moci: Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 (IČO 49101340) o vydání společného povolení na stavbu vodního díla „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy - stavba vodojemu s anténní věží, vodovod řad A3-2, ATS Hřibojedy 1, záložní zdroj vody a úpravna vody, prodloužení řadu A3, přípojka elektro pro vodojem a úpravnu vody na pozemcích p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 1054, 1018, 1083, 1059, 1060, 1058, 1073, 1087/1 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1371 v k. ú. Litíč a žádost o povolení k odběru podzemní vody z vrtu na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy“ včetně žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (pracích vod z nové úpravny vody). Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů oznámil písemnou formou zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou na stavbu výše uvedeného vodního díla všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům dne 03.08.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/67978-2021/sea 21763-2021, kterým nebylo stanoveno ústní jednání a ohledání na místě samém, vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly dostatečně známy místní poměry a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení s upozorněním, že účastníci řízení jsou v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné námítky a rozhodnutí ve věci bylo vydáno po uplynutí lhůty 15 dnů po obdržení tohoto oznámení všemi účastníky řízení.

Vodoprávní úřad ve společném povolení v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona schválil stavební záměr, vymezil pozemky pro realizaci a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby. Stanovil společné, případně specifické podmínky pro umístění a povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) stanovil podmínky, kterými se zabezpečí soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací. Dále podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky pro ochranu práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. uložil povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Ověřená projektová dokumentace, stejnopis rozhodnutí opatřený doložkou právní moci a štítek stavba povolena budou žadateli zaslány dle ustanovení § 94p odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního řízení:

Účastníci společného územního a stavebního řízení byli určeni podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2, 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k písm. a), b), c), d) stavebního zákona, podle § 115 odst. 4, 5, 16 vodního zákona. Účastníky řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Vodoprávní úřad tedy pojal za účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (žadatel o společné stavební povolení na stavbu vodního díla a povolení k odběru podzemní vody z vrtu včetně žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z úpravny vody).

Dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona pojal vodoprávní úřad za účastníky společného územního a stavebního řízení obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (obec, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a vlastník dotčených pozemků p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 1054, 1018, 1083, 1059, 1060, 1058 v k. ú. Hřibojedy), ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník technické infrastruktury a věcné břemeno podle listiny na p. p. č. 1015/2, 1073, 1087/1 v k. ú. Hřibojedy), Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (vlastník technické infrastruktury), Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov čp. 61, 543 41 Lánov (provozovatel vodovodu v obci Hřibojedy), Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové (správce vodního toku bezejmenného toku), Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov (archeologické nálezy na území v obci Hřibojedy), Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 1073, 1054 v k. ú. Hřibojedy), Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 1371 v k. ú. Litíč a p. p. č. 1087/1 v k. ú. Hřibojedy).

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručoval vodoprávní úřad písemnosti v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení ve smyslu § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Účastníky řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikoval označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč

Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 9/3, 7, 131, 21, 23, 58, 59, 71, 41, 60/1 v k. ú. Hřibojedy

Vlastnická práva k pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto společného řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení takto jednáno), nejsou další účastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná a povolená stavba svým charakterem, polohou, umístěním na pozemku a užíváním se jich nedotkne.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ke společnému povolení včetně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení k odběru podzemní vody a to:

- 1) plná moc k zastupování žadatele
- 2) 3 x projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Lubomírem Mackem, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb
- 3) doklady o podzemních sítích : (Telco Pro Services, a.s. ze dne 09.11.2020 pod značkou 0201151063, ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 09.11.2020 pod značkou 0700290830, ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 21.04.2021 pod značkou 001114605112 a ze dne 09.11.2020 pod značkou 0101411570, Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 05.11.2020 pod značkou MW9910161288227159, GridServices s.r.o. ze dne 26.07.2021 pod značkou 5002429052, Cetin, a. s. ze dne 05.11.2022 pod č.j.: 812159/20 a ze dne 01.09.2021 pod č.j.: 776226/21, T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 05.11.2020 pod značkou E47136/20)
- 4) závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 26.07.2021 pod č.j.: HSHK-3521-2/2021
- 5) vyjádření Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 29.06.2021
- 6) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov ze dne 16.04.2021 pod č.j.: KSHK 09626/2021/HOK.TU/Po
- 7) koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odborem ŽP ze dne 10.05.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/25256-2021/nyp 10366-2021
- 8) vyjádření správce povodí a správce vodního toku tj. Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ze dne 16.04.2021 pod č.j.: PLa/2021/013467
- 9) vyjádření provozovatele vodovodu v obci Hřibojedy - VHS RT, s. r. o. ze dne 20.07.2021
- 10) souhlas na situaci stavby na pozemky dotčené stavbou vodního díla
- 11) hydrogeologický posudek zpracovaný Mgr. Vojtěchem Dobiášem na čerpací zkoušku na vrtu HG-1 na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy
- 12) stanovisko Policie ČR, územního odboru Trutnov ze dne 08.07.2021 pod č.j.: KRPH-34546/Čj-2021-051006-VJ
- 13) vyjádření úřadu pro civilní letectví ze dne 29.03.2021 pod č.j.: 003248-21-701
- 14) souhlasné závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 28.04.2021 pod značkou 111644/2021-1150-OÚZ-BR
- 15) smlouva o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje
- 16) inženýrskogeologický průzkum zpracovaný v květnu 2021 firmou INSET s. r. o. Praha
- 17) vyjádření ZPF ze dne 28.07.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/62588-2021/NYP 21771-2021
- 18) rozhodnutí lesního hospodářství o dočasném vynětí z lesa ze dne 23.07.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/62995-2021/sim 21028-2021
- 19) závazné stanovisko stavebního úřadu a orgánu územního plánování ze dne 12.08.2021 pod č.j.: MUDK-VÚP/71335-2021/kai 22589-2021

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Dokumentace stavby byla vypracována v únoru 2021, Ing. Lubomírem Mackem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0005423. Projektová dokumentace řeší stavbu vodního díla „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“.

Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. h) byl vyměřen správní poplatek ve výši 3000 Kč. Poplatek byl zaplacen vodoprávnímu úřadu dne 04.08.2021, variabilní symbol 8075000331. Stavba rozšíření vodovodu v obci Hřibojedy není v územním plánu označena jako veřejně prospěšná stavba.

Podmínky vypouštění odpadních vod jsou vydány v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona. Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou stanoveny dle nař. vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byla stanovena na 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona.

Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily společnému povolení stavby a povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a neopominul skutečnost, že stavba se nachází na území Chopav (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.06.1981 - východočeská křída), v PHO II. b vnějším PHO pro vodní zdroj veřejného vodovodu v Dubenci, stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 29.09.1988 pod č.j.: Vod 235/2215/88-Km, v PHO II. b vnějším (stanovené rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátem životního prostředí a zemědělství dne 23.2.1993 pod č.j.: Vod 5293/92-Z pro zásobování vodou Jaroměřska, Českoskalicka, Novoměstka a prameniště Litá pro Hradec Králové.

Orientační souřadnice stavby, souřadnice (X, Y): ATS Hřibojedy: X=1022907, Y=638467, úpravna vody: X=1022268, Y=638544, Vodojem: X=1021249, Y=638752, Vodovod A3 začátek: X=1021250, Y=638753, konec X=1021605, Y=638424, Vodovod A3-2: začátek: X=1021250, Y=638753, konec X=1021543, Y=637989.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Andrea Šévllová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace
2. Štítek "Stavba povolena"

Doručí se účastníkům řízení (doporučeně na dodejku a datovou schránkou):

Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov čp. 61, 543 41 Lánov
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov
Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

Dotčené orgány (kurýr a datovou schránkou):

MěÚ Dvůr Králové nad Labem - koordinátor, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, nábřeží U Přívozu čp. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Habrmanova čp. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Policie České republiky, dopravní inspektorát Trutnov, Ulrichovo náměstí čp. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
a.a.

Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)

Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč

Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 9/3, 7, 131, 21, 23, 58, 59, 71, 41, 60/1 v k. ú. Hřibojedy

Vypraveno dne 07.09.2021

Obecní úřad Hřibojedy tímto žádáme o vyvěšení rozhodnutí - veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí - veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list oznámení) na odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto rozhodnutí - veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Dne..... Sejmuto dne:.....
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

