

ZÁPIS 5/2026

VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY ZE DNE 5. ŘÍJNA 2026

OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

1. Zahájení

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M.

Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny je přítomno 6 ze 7 zvolených zastupitelů, tedy že je tato schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy usnášeníschopná.

Bylo konstatováno, že termín a program schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy byl řádně zveřejněn ve lhůtách podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

1. Zahájení.....	1
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu	2
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání	2
4. Kontrola hospodaření a audit	2
5. Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy.....	2
6. Umístění informačních cedulí dle konceptu Královéhradeckého kraje k podpoře cestovního ruchu v regionu na p. p. č. 1018 v k. ú. Hřibojedy	4
7. Doplnění prvků dopravního značení na účelové komunikaci HC 2 na p. p. č. 1018 v k. ú. Hřibojedy.....	4
8. Mikroregion Hustířanka	6
9. Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru	7
10. Doporučená pošta, různé, diskuse	7
11. Usnesení a závěr	8

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Hřibojedy.

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedajícím starostou obce Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní Renata Dlouhá, ověřovatelé zápisu pan Josef Červený a pan Libor Machač.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Nebyly zadány žádné úkoly.

4. Kontrola hospodaření a audit

4.1. Hospodaření obce k 31. 8. 2026

Zastupitelé byli seznámeni položkově se zasláným výkazem hospodaření obce.

Stav pokladní hotovosti	94 951,00 Kč
Stav běžného účtu u ČNB	3 212 963,39 Kč
Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)	919 643,40 Kč
Stav běžného účtu u KB, a.s.	365 006,24 Kč
Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)	13 729 987,81 Kč
Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům)	16 236 643,00 Kč
Výsledek hospodaření k 31. 8. 2026 (plnění rozpočtu dle FIN)	- 2 506 655,19 Kč

Výsledek hospodaření souvisí se závazky a úhradou faktur KVIS Pardubice a.s., které jsou pak následně obci proplaceny SFŽP (40 dnů).

Zastupitelstvu bylo předloženo RO číslo 6, které souvisí s neinvestičními převody transferů ze Státního rozpočtu v rámci souhrnných dotačních vztahů.

5. Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy

Realizace „Vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ dospěla do finále a 19. 9. 2026 proběhlo slavnostní otevření nejen turistického bodu Hřibojedská rozhledna, ale i otevření nově vybudovaného nadzemního vodojemu. Nyní je vše uvedeno do tzv. zkušebního provozu na jeden rok, během kterého musíme splnit požadované indikátory a poté přistoupit k závěrečné kolaudaci.

V souladu s podmínkami poskytnuté dotace byly na objekt umístěny požadované informační cedule s publicitou Královéhradeckého kraje a Státního fondu životního prostředí ČR. Součástí označení jsou rovněž doplňující bezpečnostní a provozní cedule, zejména zákaz vstupu do nepřístupných prostor a upozornění na objekt střežený kamerovým systémem.

Dostavil se paní Ilona Čepelková

V rámci udržitelnosti projektu bude uzavřena příkazní smlouva s firmou JH INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o., Profesora Smotlachy 2160/34a, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec, IČ: 196 04 963, zastoupená prokurou Mgr. Terezou Vlčkovou.

Předmětem smlouvy bude poradenská činnost a monitoring provozování vodohospodářské infrastruktury po dobu 10 let tj do 31. 12. 2037. Dále zpracování a odeslání Průběžné provozní monitorovací zprávy v systému ISKP+21 jednou ročně za předcházející období dle podmínek OPŽP (viz. Příkazní smlouva).

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu s firmou JH INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o., Profesora Smotlachy 2160/34a, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec, IČ: 196 04 963, zastoupená prokurou Mgr. Terezou Vlčkovou.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

5.1. Fond obnovy vodovodu

Od roku 2028 se bude na fond obnovy vodovodů ročně po dobu 10 let posílat 387 725,00 Kč.

Ozn.	Složka VHI		
		Měrná jednotka	2028
1	2	3	4
A	Pitná voda - Vodovody a ÚV celkem	tis. Kč	387,725
B	Odpadní voda - Kanalizace a ČOV celkem	tis. Kč	-
C	CELKEM	tis. Kč	387,725

5.2. Pověření správy provozu nových objektů

Bylo navrženo, aby společnost Vodohospodářské služby RT, s. r. o. Lánov zastoupená panem Richardem Trkanem na základě uzavřené smlouvy o provozování vodovodu v obci Hřibojedy ze dne 10. 7. 2013, na základě výběrového řízení ze dne 14. 11. 2011 byla pověřena správou a provozem nových objektů v rámci realizace Rozšíření vodovodní sítě v obci Hřibojedy – ATS, ÚV, VDJ.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo schvaluje, aby společnost Vodohospodářské služby RT, s. r. o. Lánov zastoupená panem Richardem Trkanem spravovala a provozovala nové objekty v rámci realizace Rozšíření vodovodní sítě v obci Hřibojedy ATS, ÚV, VDJ.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Další kontrolní den k dokončování vad a nedodělků bude 26.10. 2026.

5.3. Hluk z úpravny vody

Byla doručena písemnost od paní [REDAKCE] ohledně vysokofrekvenčního zvuku (pískání /bzučení), který je podle ní přirovnatelné k tinnitu. Zvuk slyší nepřetržitě celé dny včetně nočních hodin. Zvuk proniká i přes zavřená okna. Žádá tímto o provedení frekvenčního měření hluku.

6. Umístění informačních cedulí dle konceptu Královéhradeckého kraje k podpoře cestovního ruchu v regionu na p. p. č. 1018 v k. ú. Hřibojedy

Zastupitelstvo obce bylo informováno o umístění informačních, propagačních a bezpečnostních cedulí u nově vybudovaného vodojemu s vyhlídkovou plošinou na Hřibojedském vrchu.

V souladu s podmínkami poskytnuté dotace byly na objekt umístěny požadované informační cedule s publicitou Královéhradeckého kraje a Státního fondu životního prostředí ČR.

Dále byl u vyhlídkové plošiny umístěn Návštěvní řád a informační cedula s názvem Hřibojedský vrch, obsahující informace pro návštěvníky. Tyto informační materiály jsou zpracovány v českém, polském a anglickém jazyce, aby byly dostupné i zahraničním návštěvníkům. Součástí označení jsou rovněž doplňující bezpečnostní a provozní cedule, zejména zákaz vstupu do nepřístupných prostor a upozornění na objekt střežený kamerovým systémem.

V rámci konceptu Královéhradeckého kraje při rozšíření udržitelnosti turistického ruchu (vícedenní) a konzultace s Ing. Křížem (náměstkem hejtmana) – finanční podpora akce krajem budou umístěny nabídky ubytování a volnočasových aktivit v lokalitě Hřibojedský vrch.

Diskuze k podmínkám umístění:

Umístění bude na pozemku parc. č. 1018 v k. ú. Hřibojedy (ostatní plocha) na západní straně komunikace (tj. při příjezdu vlevo) v pásmu od cedule „Hřibojedský vrch“ po hranici lesního pozemku, tj. naproti vodojemu s anténní věží („rozhlednou“) nebo naproti parkovišti severním směrem k lesu, délka prostoru je cca 90 m. Nesmí zakrýt dopravní značku zákaz zastavení.

Minimální podélná vzdálenost cedule od komunikace je 1,8 metrů z důvodu průjezdu lesní techniky nebo zemědělských strojů, maximální 2,8 metru tak, aby nezasahoval k poli. Každé umístění bude upřesněno na místě se zástupcem obce Hřibojedy.

Cedula bude typově odpovídat již umístěným cedulím „Mapa KČT“, Hřibojedský vrch“, „Návštěvní řád“ nebo „Informace o stavbě“, které mají rozměr 220 cm (šířka) x 160 cm (výška) a jsou instalované na pozinkované sloupky DZ délky 3,5 metrů (cca 90 cm v zemi a 270 cm nad zemí) se stříškou výrobce PROST – orientační systémy s.r.o., IČ: 25959107. Výběr výrobce je ponechán na subjektu a doporučujeme, aby si výrobce případně stávající cedule prohlédl!

Maximální nepřekročitelná výška cedule je 2,8 metrů nad terén! Toto odpovídá možnosti čteného textu ve výšce a při výšce tabule 1,6 metru bude spodní okraj tabule cca 1,1 m nad zemí.

Délka jedné cedule je omezená hranicí 3,6 metrů (tj. 3 sloupky s roztečí 2x 1,4 m a krajními přesahy 2x 0,4 m), doporučené šířka při 2 sloupcích je cca 2,2 metry (rozteč cca 1x 1,4 m a krajními přesahy 2x 0,4 m).

Nebudou povolené cedule rámové nebo trubkové konstrukce s výplní plachtou!

Na umístění budou sepsány smlouvy v souladu se zákonem o obcích na dobu 10 let a bez úplaty (zdarma) s možností prodloužení za stejných podmínek.

Přesné umístění bude konzultováno se zástupce obce Hřibojedy.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění informačních cedulí bezúplatně na dobu 10 let pro níže uvedené subjekty:

- PACLÍK s.r.o., penzion na Faře, 544 55 Dubenec 1, IČ: 455 36 597
- Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, z.s., Letiště Žireč čp. 152, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 150 37 533
- Milan Palm, apartmány Malen, Žireč 63, 544 04 Dvůr Králové nad Labem IČ: 691 60 724

Podmínky umístění:

- ✓ Umístění bude na pozemku parc. č. 1018 k. ú. Hřibojedy (ostatní plocha) na západní straně komunikace v pásmu od cedule „Hřibojedský vrch“ po hranici lesního pozemku, tj. naproti vodojemu s anténní věží („rozhlednou“) nebo naproti parkovišti, délka prostoru je cca 90 m.
- ✓ Minimální podélná vzdálenost cedule od komunikace je 1,8 metrů, maximální 2,8 metru. Bude upřesněno na místě se zástupcem obce.
- ✓ Cedula bude typově odpovídat již umístěným cedulím „Mapa KČT“, Hřibojedský vrch“, „Návštěvní řád“ nebo „Informace o stavbě“, které mají rozměr 220 cm (šířka) x 160 cm (výška) a jsou instalované na pozinkované sloupky DZ délky 3,5 metrů (cca 90 cm v zemi a 270 cm nad zemí) se stříškou výrobce PROST – orientační systémy s.r.o., IČ: 25959107. Výběr výrobce je ponechán na subjektu!
- ✓ Maximální nepřekročitelná výška cedule je 2,8 metrů nad terén!

- ✓ Délka jedné cedule je omezená hranicí 3,6 metrů (tj. 3 sloupky s roztečí 2x 1,4 m a krajními přesahy 2x 0,4 m), doporučené šířka při 2 sloupcích je cca 2,2 metry (rozteč cca 1x 1,4 m a krajními přesahy 2x 0,4 m).
- ✓ Nebudou povolené cedule rámové nebo trubkové konstrukce s výplní plachtou!
- ✓ Na umístění budou sepsány smlouvy v souladu se zákonem o obcích na dobu 10 let a bez úplaty (zdarma) s možností prodloužení za stejných podmínek.
- ✓ Přesné umístění bude konzultováno se zástupcem obce Hřibojedy.

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

7. Doplnění prvků dopravního značení na účelové komunikaci HC 2 na p. p. č. 1018 v k. ú. Hřibojedy

Na podatelnu byla doručena písemnost paní Romany Divišové, kde podotýká na situaci na komunikaci HC2 (cesta k rozhledně) po které se prohání motorkáři, omladina v autech a na čtyřkolkách a ohrožují pěší. Navrhuje, zda by nebylo dobré na výše uvedenou komunikaci instalovat 3 nebo 4 zpomalovací retardéry.

Návrh na hlasování

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním retardérů na komunikaci HC2.

Pro: 5

Proti: 2

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Pan Suchý navrhuje, aby se na HC2 vrátil stav předešlý. (tj., aby se na cestě k rozhledně dal zákaz vjezdu).

Prověřit umístění značky parkovitě pro Braunův Betlém a rozhlednu u úpravny vody.

Prověřit možnost spolupráce s Městskou policií Dvůr Králové nad Labem.

8. Mikroregion Hustířanka

Čtvrté jednání Mikroregionu Hustířanka se uskutečnilo v Lužanech 27. 8. 2026. Programem jednání bylo:

- Představení činností, možností a akcí pro spolky, které představili paní Čápková a paní Vozandychová,
- seznámení a schválení s rozpočtového opatření č. 2,
- akce Lanžov, která se konala 4. 9. 2026,
- nadcházející akce roku 2026 – Betlémské světlo z Chotěborek, Sousedský kvíz ve Velichovkách – listopad 2026,

- akce v roce 2027 – Divadelní představení v Praze – pro děti – zajistí Hřibojedy,
- peníze z SFŽP za přístřešky v částce 139 801,00 Kč jsou na účtu,
- uzávěrky Zpravodaje – 7. září a 18. prosince 2026.

9. Smlouva o poskytnutí služeb na internetovém serveru

Byla předložena **Nájemní smlouva č. 2026/002** mezi obcí Hřibojedy a Martinem Frýzlem, Dolní Nemojov 262, 544 61 Nemojov IČ: 668 22 009 - poskytovatelem služeb elektronických komunikací jejíž nedílnou součástí jsou **Provozní podmínky** o umístění a provoz telekomunikační technologie na vyhlídkové věži v obci Hřibojedy.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce souhlasí s Nájemní smlouvou a Provozními podmínkami o umístění a provozu telekomunikační technologie na vyhlídkové věži v obci Hřibojedy s poskytovatelem Martinem Frýzlem, Dolní Nemojov 262, 544 61 Nemojov IČ: 668 22 009.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

Pan Richard Trkan potvrdil převod SIM karet k 1.10.2026 jako provozovatel Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov.

10. Doporučená pošta, různé, diskuse

10.1. Sběratelská kolekce – pohlednice v Hřibojedskou rozhlednou.

Vydavatelství vydává v rámci kolekce pohlednic České republiky pohlednici o Hřibojedském vrchu. Jedná se o sběratelskou kolekci pohlednic a je vydávána s nákladem 500 ks. Pohlednice jsou číslovány, a proto se staly sběratelsky zajímavé. Cena pohlednice je včetně 21 % DPH za 4,00 Kč a doporučená prodejní cena by byla 10,00 Kč.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo schvaluje zakoupení vydané kolekce sběratelské pohlednice Hřibojedský vrch s nákladem 500 ks.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Návrh byl schválen

10.2. Schválení servisních služeb v rozsahu živnostenských oprávnění:

Bylo navrženo, aby servisní služby na elektrických zařízeních po panu Rejlovi vykonával pro obec jeho syn Rostislav Rejl ml. Jednalo by se zejména o:

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (platnost ŽO 12.03.2025/na dobu neurčitou),

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení (platnost ŽO 12.03.2025/na dobu neurčitou),
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod, ... (platnost ŽO 12.03.2025/na dobu neurčitou).

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s panem Rostislavem Rejlem ml., IČ: 230 63 777, Dubenec 190 o vykonávání servisních služeb týkajících se elektrických zařízení a veřejného osvětlení v obci.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

11.Usnesení a závěr

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 5 ŘÍJNA 2026

1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu pan Josef Červený a pan Libor Machač a zapisovatelku paní Renatu Dlouhou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Příkazní smlouvu s firmou JH INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o., Profesora Smotlachy 2160/34a, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec, IČ: 196 04 963, zastoupená prokurou Mgr. Terezou Vlčkovou.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje, aby společnost Vodohospodářské služby RT, s. r. o. Lánov zastoupená panem Richardem Trkanem spravovala a provozovala nové objekty v rámci realizace Rozšíření vodovodní sítě v obci Hřibojedy ATS, ÚV, VDJ
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje umístění informačních cedulí bezúplatně na dobu 10 let pro níže uvedené subjekty:
 - PACLÍK s.r.o., penzion na Faře, 544 55 Dubenec 1, IČ: 455 36 597
 - Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, z.s., Letiště Žireč čp. 152, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 150 37 533
 - Milan Palm, apartmány Malen, Žireč 63, 544 04 Dvůr Králové nad Labem IČ: 691 60 724

Podmínky umístění:

- ✓ Umístění bude na pozemku parc. č. 1018 k. ú. Hřibojedy (ostatní plocha) na západní straně komunikace v pásmu od cedule „Hřibojedský vrch“ po hranici lesního pozemku, tj. naproti vodojemu s anténní věží („rozhlednou“) nebo naproti parkovišti, délka prostoru je cca 90 m.
- ✓ Minimální podélná vzdálenost cedule od komunikace je 1,8 metrů, maximální 2,8 metru. Bude upřesněno na místě se zástupcem obce.
- ✓ Cedula bude typově odpovídat již umístěným cedulím „Mapa KČT“, Hřibojedský vrch“, „Návštěvní řád“ nebo „Informace o stavbě“, které mají rozměr 220 cm (šířka) x 160 cm (výška) a jsou instalované na pozinkované sloupky DZ délky 3,5 metrů (cca 90 cm v zemi a 270 cm nad zemí) se stříškou výrobce PROST – orientační systémy s.r.o., IČ: 25959107. Výběr výrobce je ponechán na subjektu!
- ✓ Maximální nepřekročitelná výška cedule je 2,8 metrů nad terén!
- ✓ Délka jedné cedule je omezená hranicí 3,6 metrů (tj. 3 sloupky s roztečí 2x 1,4 m a krajními přesahy 2x 0,4 m), doporučené šířka při 2 sloupcích je cca 2,2 metry (rozteč cca 1x 1,4 m a krajními přesahy 2x 0,4 m).

- ✓ Nebudou povolené cedule rámové nebo trubkové konstrukce s výplní plachtou!
 - ✓ Na umístění budou sepsány smlouvy v souladu se zákonem o obcích na dobu 10 let a bez úplaty (zdarma) s možností prodloužení za stejných podmínek.
 - ✓ Přesné umístění bude konzultováno se zástupcem obce Hřibojedy.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy nesouhlasí s umístěním retardérů na komunikaci HC2.
 7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje Nájemní smlouvu a Provozní podmínky o umístění a provozu telekomunikační technologie na vyhlídkové věži v obci Hřibojedy s poskytovatelem Martinem Frýzlem, Dolní Nemojov 262, 544 61 Nemojov IČ: 668 22 009.
 8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje zakoupení vydané kolekce sběratelské pohlednice Hřibojedský vrch s nákladem 500 ks.
 9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy sedmi hlasy schvaluje uzavření smlouvy s panem Rostislavem Rejlem ml., IČ: 230 63 777, Dubenec 190 o vykonávání servisních služeb týkajících se elektrických zařízení a veřejného osvětlení v obci.

Zapsala: Renata Dlouhá.....

Ověřovatelé zápisu: Josef Červený..... Libor Machač

Starosta obce: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.