

ZÁPIS 2/2021

VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 17. BŘEZNA 2021

OD 17:30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

1. Zahájení

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou obce panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M.

Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny je přítomno 6 ze 7 zvolených zastupitelů, tedy že je tato schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy usnášeníschopná.

Bylo konstatováno, že termín a program schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy byl řádně zveřejněn ve lhůtách podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Byl předložen následující návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy

1.	Zahájení.....	1
2.	Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu	2
3.	Kontrola usnesení z minulého zasedání	2
4.	Hospodaření obce.....	2
5.	Závěrečný účet, účetní závěrka	3
6.	Mikroregion Hustířanka	3
7.	Odpady	4
8.	Vodovod	4
9.	DČOV	4
10.	Rozšíření vodovodní sítě	5
11.	Program péče o krajinu pro rok 2021	8
12.	OOP – stanovení ochranných pásem letiště Dvůr Králové n/L a omezení pro výstavbu v OP	9
13.	Komunikace Litíč – Hřibojedy	9
14.	Komunikace – polní cesty.....	10
15.	COVID 19	10
16.	Dotace	10
18.	Různé, došlá pošta, diskuze	10
19.	Usnesení a závěr	11

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelé zápisu

Předsedajícím starostou obce Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní Vlasta Macháčová, ověřovatelé zápisu pan Libor Machač a paní Renata Dlouhá.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatelku tak, jak byli navrženi.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Odeslat závaznou objednávku na svoz nebezpečného odpadu – paní Dlouhá – splněno

4. Hospodaření obce

4.1. Hospodaření obce 31. 12. 2020

✓ FIN 12/2020	
✓ Stav pokladní hotovosti	67 263,00 Kč
✓ Stav běžného účtu u ČNB	2 090 101,21 Kč
✓ Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)	292 940,40 Kč
✓ Stav běžného účtu u KB, a.s.	513 695,72 Kč
✓ Stav běžného účtu ČS, a.s.	57 359,73 Kč
✓ Stav úvěrového účtu u ČS, a.s.	799 904,00 Kč
✓ Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)	5 621 654,04 Kč
✓ Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům)	5 017 518,76 Kč
✓ Plnění rozpočtu	<u>604 135,28 Kč</u>

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

4.2. Kontrola hospodaření

Dne 27. 1. 2021 proběhla pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje závěrečná kontrola hospodaření obce (audit) s výsledkem bez výhrad.

4.3. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1 rozpočtu 2021.

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

5. Závěrečný účet, účetní závěrka

Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední a elektronické desce obce Hřibojedy dne 15. 2. 2021 a je stále vyvěšen. ZO bylo seznámeno s hospodářským výsledkem za rok 2020 a s účetní závěrkou za rok 2020

Účetní závěrka obsahovala:

- ✓ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
- ✓ inventarizační zprávu
- ✓ výkazy FIN 12/2020
- ✓ výkaz zisků a ztrát
- ✓ rozvaha
- ✓ příloha

Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky - bez oprav. Bylo ujednáno, že bude hlasováno jednotlivě.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Hřibojedy souhlasí s výsledkem hospodaření obce za rok 2020, které je v částce - 776 666,55 Kč a dále souhlasí s jeho převodem na účet 432.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

6. Mikroregion Hustířanka

Dne 23. 2. 2021 byl doručen návrh rozpočtu na rok 2021 Mikroregionu Hustířanka.

Návrh hlasování

Zastupitelstvo obce schvaluje hlasovat na jednání Mikroregionu Hustířanka o vyrovnaném rozpočtu Mikroregionu.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

7. Odpady

Svozová firma Marius Pedersen a.s., Průběžná 190/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920, DIČ: CZ42194920 předložila dokument v souvislosti s platností nového zákona o odpadech (NZOD), kdy vznikají městům a obcím nové povinnosti při vybírání a odvádění poplatků za komunální odpad. Jedná se o Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů včetně příloh (3 přílohy).

Co je tedy nového v případě poplatků za komunální odpad:

- Na komunální odpad se nyní hledí jako na využitelný nebo částečně využitelný odpad za který se na skládce hradí poplatek 800,00 Kč za tunu,
- pokud obec uplatní nárok na zahrnutí komunálního odpadu do dílčího základu za ukládání komunálního odpadu bude poplatek činit 500,00 Kč za tunu až do výše limitu 200 kg za jednoho občana. Při překročení limitu (200 kg/občan) bude obec platit 800,00 Kč za tunu,
- vzniká tím povinnost měst a obcí vybírat výše uvedený poplatek a odvádět ho skládce, kde se odpad ukládá včetně poskytování rozhodných informací.

Návrh na hlasování

Zastupitelstvo souhlasí s Dohodou o výběru poplatků a předávání dokladů.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

8. Vodovod

Dne 17. 2. 2021 proběhlo jednání s provozovatelem vodovodu panem Richardem Trkanem ze společnosti Vodohospodářské služby RT s.r.o. Horní Lánov 61, IČ: 27 46 15 56, DIČ: CZ27 46 15 56 ohledně rozpočtu provozu vodovodu na rok 2021. Bylo dojednáno, že rozpočet provozu vodovodu zůstane ve stejné výši jako v roce 2020 tj. 288 000, 00 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

9. DČOV

Postup na projektových dokumentacích k domovním čistírnám odpadních vod

- téměř všechny projekty jsou již v procesu schvalování na vodoprávním úřadu ve Dvoře Králové nad Labem,
- poslední 3 projekty jsou dokončeny, dnes byly obcí Hřibojedy podepsány a budou do konce týdne podány,

- u třech odevzdaných projektů se čeká na doplnění projektu posudku na hydrogeologii vsaku (buď doplněno ve lhůtě nebo bude přerušeno).
- Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

10. Rozšíření vodovodní sítě

Projektovým manažerem bylo potvrzeno „projekt – výběrové řízení beze změny“ a odesláno do Prahy k podpisu smlouvy o dotaci. Je to obvyklý administrativní krok před podpisem na ministerstvu, chrání tím před dodatečně schvalovanými změnami už v době čerpání, kde pak každou změnu musí schvalovat řídicí výbor projektu.

Geometrické zaměření sítě a objektů

Je hotové geometrické zaměření budoucí sítě a budoucích objektů.

Je hotový model vodovodu (simulační i pro projekční účely, součást ceny PD) a ve spolupráci s Ing. Gebrtovou mají dobrý přehled o stávajících funkcích. Od paní Gebrtové mají informaci o geodetickém zaměření vodovodu (pasport vodovodu Hřiboje a pasport vodovodu Libotov) vč. nejvyššího místa v Libotově Malý Libotov).

Stav rozpracovanosti PD

Projektová dokumentace je již rozpracovaná, a to jak v úrovni PD pro územní rozhodnutí + stavební povolení, tak již i s prvky pro následující prováděcí projekt tak, aby navržené technické řešení (obecné dle norem) bylo proveditelné dostupnými technologiemi na trhu a nebyly ohroženy termíny (jsou poměrně přísné) při dopracování technických detailů v prováděcím projektu, který je nutný pro výběrové řízení.

Firma AQUION poptala možné dodavatel prefabrikovaných vodojemů a pak plechových. Našli dodavatele kruhových nádrží na vodu ze speciálního litého betonu (takový sud), který je odizolován, obezděn a zastřešen věžovou střechou, montážní vstupy jsou právě na horní desce vodojemu kryté střechou. Objekt vodojemu bude tvořit hlavní stavbu. Vedlejší stavba bude schodiště k přístupu do různých úrovní vodojemu včetně prostoru vstupů na vrchní desku vodojemu (kontrolní a čistící vstupy), schodiště bude současně přístupem na horní část schodiště s technologiemi pro dálkový přenos dat, rozvaděče, osvětlení, záložního zdroje, zabezpečení vodojemu včetně kamerového systému s dálkovým přenosem dat a apod., pod střešní částí s technologiemi je navržena plošina (podesta) s možností přístupu veřejnosti a využití jako vyhlídková plošina.

Projekt a plán organizace výstavby bude připraven ve dvou fázích, v první fázi výstavba ATS pod obecním úřadem v Hřibojedech a ATS s úpravnou vody v Hřibojedech pod rybníkem. V druhé fázi by byla výstavba dvou nových větví od ukončení vodovodu u Peterových, první východním směrem k lokalitě u parkoviště Braunova Betlému, druhá větev severozápadním směrem k Hřibojedskému vrchu a vodojem.

Záložní zdroj vody v Hřibojedech pod rybníkem – čerpací zkouška a rozbor vody

Pan Mgr. Vojtěch Dobiáš, hydrogeolog, dokončil dvoutýdenní čerpací zkoušku stávajícího vrtu HG-1, kde se projektant dozví víc o kapacitě vrtu a kvalitě vody a bude moci navrhnout úpravnu, zatím postupuje podle archivních údajů od paní Gebrtové.

č.p. 4; st.p.č.14/1

č.p. 5; st. p.č. 13/1

č.p. 67; č. 1120,

č.p.1; p.č. 91 a p.p.č. 87,

č.p. 15, st. p.č. 23,

č.p. 13, st. p.č. 9/1,

Zkouška vody z vrtu pod rybníkem byla ukončena. Mgr. Vojtěch Dobiáš (hydrogeolog), vytáhl a odpojil čerpadlo, ve studních ještě sondy nechal, aby bylo vidět, jak se budou chovat po čerpání. Obecně se hladina snížila asi o půl metru. Při několikanásobném odběru 0,8/0,9 litrů/sekundu došlo ke snížení cca půl metru. To by bylo okolo 50 litrů za minutu a 72 m³ za den/24 hodin. Pak nastavil druhý týden několikanásobný odběr 0,6/0,7 litrů/sekundu, hladiny zůstaly stále na stejné úrovni. To by bylo okolo 40 litrů za minutu a 57 m³ za den/24 hodin. Při normovaném odběru 120 litrů na osobu pro cca 450 obyvatel. Ještě počká, jak se bude chovat hladina po odpojení čerpadla.

Pan Ing. Macek vzal na konci každého týdne vzorek vody. Výsledky radiologie - celková objemová aktivita alfa, nepřevyšuje vyšetřovací úroveň 0,2 Bq/l, celková objemová hodnota beta nepřevyšuje vyšetřovací úroveň 0,5 Bq/l a objemová aktivita radonu nepřevyšuje referenční úroveň 100 Bq/l, kterou stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky ukončení realizace projektu

V rámci diskuze byly starostou obce opětovně vysvětleny podmínky ukončení realizace projektu této dotace na vypracování projektové dokumentace (výzvy 3/2020):

- ukončená fáze přípravy projektů v rozsahu stavební dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu (podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby),
- vydané pravomocné stavební povolení za účelem úspěšného podání žádosti o podporu (žádost o podporu bude zveřejněna MŽP až v červnu 2021, původní termín byl odhadován v březnu 2021),
- ukončené výběrové řízení na dodavatele stavby a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby,

vše do 31. 01 2022 a musí být splněné všechny současně.

Před rozhodnutím o využití dotačního programu byla Výzva byla rozeslána všem zastupitelům po jejím zveřejnění 24. 8. 2020 (11:52) a před jednáním zastupitelstva 4. 9. 2020 (8:06) s podmínkami (závaznými indikátory), tj. před jejím schvalováním v zastupitelstvu (schválení záměru účasti na dotaci, výběrového řízení a výsledku VŘ a SoD). Dne 6. 1. 2021 (17:03) bylo zastupitelům emailem zasláno pro jednání ZO doručené rozhodnutí MŽP s podmínkami (již uvedené ve Výzvě 03/2020) a samostatný 5stránkový dokument „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ s uvedeným rozsahem prací při zpracování PD, popisy objektů, harmonogramem termínů, podmínky splnění programu dotace a podmínky i částky plateb.

„Plnění zvolených indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné. V případě neplnění těchto indikátorů v takovém rozsahu, aby bylo možné neprodleně po podání žádosti a vydání RoPD z OPŽP 2021–2027 zahájit realizaci stavby a její financování, dojde k odnětí podpory.“

název indikátoru	jednotka	závaznost indikátoru
1. Stavební dokumentace pro provedení stavby	ks	ANO
2. Pravomocné stavební povolení	ks	ANO
3. Uzavřená smlouva o dílo	ks	ANO

Viz. Výzva MŽP 03/2020, článek 11. Sledované indikátory (str.10)

Při stanovení předpokládaných investičních nákladů na realizaci rozšíření vodovodní sítě byly použity při výpočtu cen databáze oceňovacích podkladů a tzv. směrných cen stavebních prací Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. (používá i státní správa), kde je cena 31,5 mil. Kč bez DPH a z toho max. strop na dotaci pro zpracování projektové dokumentace jsou 4 %, tj. 1,041 mil. Kč, resp. 1,26 mil. Kč pro neplátce DPH jako je naše obec. Vysoutěžená cena na zpracování

PD rozšíření vodovodní sítě byla 1 127 115,00 Kč (odpovídá ceně realizace 28,18 mil. Kč) a dotace ve výši 90 % pak 1 014 403,50 Kč. Při jednání s firmou PROIS byla zpracovaná odhadovaná cena cca 24 mil. – 26 mil. Kč, s firmou AQUION odhad do 28 mil. Kč, dle tabulek (2 nadzemní objekty ATS, 1 úpravna vody, 1 vodojem, délka obou větví, telemetrie a přenosy, ...) ÚRS 31,5 mil. Předpokládané náklady by měly být do 30 mil. Kč (záleží na VŘ).

K datu jednání zastupitelstva však ještě není schválen **Operační program Životní prostředí pro období 2021–2027**, dle kterého je obec povinna zajistit podání žádosti o podporu na realizaci projektovaného projektu. Nejsou vyhlášeny výzvy, není určena výše podpory a ani podmínky poskytnutí této podpory.

Smlouva o dotaci

Státní fond životního prostředí ČR dne 17. 3. 2021 oznámil obci Hřibojedy, že na projektu „PP Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“ s registračním číslem „1200300059“ Vám byla předána k podpisu smlouva s čj. "SFZP 046568/2021".

Protože je příjemcem podpory obec (kraj, hl. m. Praha), je nutné doložit současně s odesláním podepsané smlouvy dokument prokazující dodržení povinností daných Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (Zákonem č. 129/2000, o krajích a Zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze), prostřednictvím Nástěnky projektu v AIS SFŽP ČR, tj. usnesení obce o schválení podpisu smlouvy.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, která se uzavírá na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1200300059 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 21. 12. 2020 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

11. Program péče o krajinu pro rok 2021

V letošní roce byla opět vyhlášena výzva - program OOPK pro výsadbu stromů a liniových výsadeb v extravilánu. Jedná se o dotaci, na projekt s užitelností 100 % nákladů. Jednoduché výběrové/poptávkové řízení. Výše dotace je max 250 tis. Kč

Výzva je součástí Programu péče o krajinu pro rok 2021 a podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Číslo Výzvy 1/2021 a termín podání od 26. 2. 2021 – 29. 3. 2021.

Bylo navrženo požádat o dotaci na výsadbu liniové zeleně na Hvězdě na p. č. 405 v k. ú. Hvězda.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu pro rok 2021 a podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Číslo Výzvy 1/2021 a termín podání od 26. 2. 2021 – 29. 3. 2021.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

12. OOP – stanovení ochranných pásem letiště Dvůr Králové n/L a omezení pro výstavbu v OP

Jde o upřesnění vymezených ploch týkající se i obce Hřibojedy. Vše bylo upraveno prostřednictvím OOP (opatření obecním povahy).

OP (ochranné pásmo) s výškovým omezením staveb:

- OP vnitřní vodorovné plochy (od poldu v Hřibojedech k panelce vše severně, celé území je nad výškové omezení 323 m n.m.),
- OP kuželové plochy (cca od Burešových severně - směrem k Žirči, celé území je nad výškové omezení 323 m n.m.).

V těchto obou ochranných pásmech týkajících se obce Hřibojedy - kuželové plochy a vnější vodorovné plochy (tj. v ochranném pásmu s výškovým omezením 323 m n.m. resp. 360 m n.m.) není dovoleno zřizovat takové stavby nebo zařízení, nebo vysazovat porosty a umísťovat předměty, které by přesahovaly výšku určenou překážkovými rovinami ochranných pásem.

Je zde ale výjimka, že mohou být narušeny stavbami (objekty), i když nejsou stíněny stávající stavbou (objektem) resp. terénem ochranná pásma již narušujícím, avšak pouze za předpokladu, že ÚCL na základě letecko-provozního posouzení shledá, že překážka neomezí nebo neohrozí letový provoz. Takováto překážka musí být označena překážkovým značením dle požadavků leteckého předpisu L14. Protože např. kóta na Hřibojedském vrchu je 425 m n. m., musí mít nové stavby, které nejsou stíněné jinou stavbou nebo porostem (např. les), mít posouzení ÚCL a teoreticky může být nařízeno označení (noční osvětlení) překážky.

Bere předložené informace na vědomí.

13. Komunikace Litíč – Hřibojedy

Na komunikaci se po zimním období objevily výmoly. Části komunikace jsou na hraně (za hranou) životnosti.

Návrh opravy - externí firma nebo vlastními prostředky obce.

14. Komunikace – polní cesty

Oprava krajnic/příkopů na cestách HC2 a VC23, poškozených vymíláním svahů a dna příkopů z důvodu příliš velkého spádu hran příkopů. Částečně opraveno, zbývá část VC23.

15. COVID 19

Dne 15. 2. 2021 bylo občanům 15+ doručeno 5 ks roušek a občanům 60+ navíc každému 2 respirátory. Další rozvoz se konal o týden později pro občany 60+ a to 5 roušek + dva respirátory.

Dne 23. 2. 2021 přijel mobilní tým AČR testovat zdarma občany obce antigenními testy. Bylo provedeno 15 z nich 2 byli pozitivní. Další testování bylo prováděno v sobotu 13. 3. 2021, celkem 13 testů. Všechny negativní.

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

16. Dotace

V lednu jsme podali žádosti o dvě dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje z oblasti Obnova venkova 2021 na projekty „**Oprava komunikací pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy**“ a „**Třídíme odpad v obci Hřibojedy**“. Výše dotace je do 50 %.

Na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 22. 3. 2021 ze 76 bodů programů nebyl program POV zařazen.

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

17. Lesy - stav lesů jaro 2021

Dne 10. 3. 2021 revírník z Lesů ČR, technik, odborný lesní hospodář Mirek Vrabec a starosta obce Miloš Dohnálek provedli zaměření pozemku p. č. 1041 v k. ú. Hřibojedy ohledně žádosti obce Hřibojedy o odkoupení výše uvedeného pozemku.

V lesích se nadále těží hlavně kůrovcové dřevo. Na novou výsadbu byla objednána sadba 2 200 ks prostokořených sazenic dubu. Po vysázení sazenic bude prostor opatřen oplocenkou, aby nedošlo k jejich poničení zvěří.

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

18. Různé, došlá pošta, diskuze

18.1. Sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budou občané moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem online od 27. 3. do 9. 4., webu www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst zle nejen sebe, ale také celou rodinu.

Pokud se občané nesečtou online, musí od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Ten získají spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdají na poště nebo vhodí do poštovní schránky.

Sčítání je povinné, obec před sčítáním doručí do schránek informace včetně možnosti elektronického vyplnění pro starší občany nebo bez připojení k internetu na obecním úřadě, vždy jen v dohodnutém čase (cca 20 – 30 minut doba na vyplnění).

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

18.2. Žádost o podporu DČOV

Na základě Programu a Pravidel Zastupitelstva obce Hřibojedy č. P1/2017, která stanovují podmínky pro podání žádosti o příspěvek na opravy a modernizaci ČOV podal pan Dohnálek žádost o příspěvek. Doložil potřebné dokumenty včetně kolaudačního souhlasu. Tímto splnil podmínky pro získání finanční podpory pro výstavbu či rekonstrukci DČOV.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením finanční podpory 45 000,00 Kč panu Miloši Dohnálkovi na modernizaci DČOV.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

18.3. Změna smlouvy o dílo - účetní obce

Zastupitelstvu byla předložena smlouva o dílo ke zpracování účetnictví obec (příloha) Dagmarou Míkovou, bytem Velký Vřešťov 166, IČO: 046 91 776.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo ke zpracování účetnictví obce (příloha) s Dagmarou Míkovou, bytem Velký Vřešťov 166, IČO: 046 91 776.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

19. Usnesení a závěr

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2021

1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu pana Libora Machače a paní Renatu Dlouhou a zapisovatelku paní Vlastu Macháčovou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2020, který je v částce - 776 666,55 Kč a dále souhlasí s jeho převodem na účet 432.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje hlasovat na jednání Mikroregionu Hustířanka o vyrovnaném rozpočtu Mikroregionu.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy souhlasí s Dohodou o výběru poplatků a předávání dokladů.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, která se uzavírá na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1200300059 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 21. 12. 2020 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu pro rok 2021 a podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Číslo Výzvy 1/2021 a termín podání od 26. 2. 2021 – 29. 3. 2021.
10. Zastupitelstvo obce Hřibojedy pěti hlasy souhlasí s vyplacením finanční podpory 45 000,00 Kč panu Miloši Dohnálkovi na modernizaci DČOV.
11. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje smlouvu o dílo ke zpracování účetnictví obce (příloha) s Dagmarou Míkovou, bytem Velký Vřešťov 166, IČO: 046 91 776.

Zapsala: Vlasta Macháčová.....

Ověřovatelé: zápisu: Libor Macháč Renata Dlouhá.....

Starosta obce: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.